

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/З.Н.00233

(номер сертификата соответствия)

025573

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Место нахождения и фактический адрес: 353562, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, ЗБ. ОГРН 1022304647661. Телефон (86146) 4-23-83, 4-08-60, факс (86146) 4-23-84, 4-23-85.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Место нахождения и фактический адрес: 353562, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, ЗБ. Телефон (86146) 4-23-83, 4-08-60, факс (86146) 4-23-84, 4-23-85.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция стены ненесущей (толщина не менее 120 мм) из камней керамических поризованных с пазогребневым соединением торговой марки «Роготах» (марка по средней плотности не ниже 0,8, марка по прочности не ниже М100, ГОСТ 530-2012), на кладочном растворе. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4121код ТН ВЭД России
-----**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012: предел огнестойкости составляет EI 120.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 51 сд/ск-2016 от 16.09.2016 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014. Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 151 сд/ск/оп от 10.03.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2016 по 21.09.2019Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская

